



**ГБУЗ «Республиканская клиническая  
инфекционная больница»**

**Маршрутизация  
больных с заболеванием  
(или подозрением) коронавирусной  
инфекцией**

**Главный врач:  
Сымбелова Татьяна Аюшеевна**



## Нормативные документы

**Приказ МЗ РБ от 27.01.2020г. №39 «О дополнительных мерах по обеспечению готовности медицинских организаций Республики Бурятия к оказанию медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией 2019-nCoV»**

**АЛГОРИТМ действий при выявлении больного респираторными симптомами, повышенной температурой тела, с учетом факта пребывания за границей**

**Маршрутизация пациентов с заболеванием (или подозрением) коронавирусной инфекцией**



## АЛГОРИТМ действий при выявлении больного с респираторными симптомами, повышенной температурой тела, с учетом факта пребывания за границей

- Медицинский работник при обращении больного на приеме, диспетчер СМП, оператор call-центра при приеме вызова от пациента **с жалобами на лихорадку, независимо от наличия/отсутствия и выраженности катаральных явлений, обязан выяснить у пациента следующие сведения:**
  - **Клинические симптомы**
  - **выраженность и длительность лихорадки**
  - **наличие или отсутствие сухого кашля,**
  - **наличие или отсутствие затрудненного дыхания,**
  - **наличие или отсутствие тошноты, диареи**



## АЛГОРИТМ действий при выявлении больного с респираторными симптомами, повышенной температурой тела, с учетом факта пребывания за границей

- **Эпидемиологические признаки:**
- **пребывание больного в КНР, странах Юго-Восточной Азии, в районах, пограничных с КНР, и других странах, где зарегистрирована коронавирусная инфекция, в течение 14 предыдущих дней, контакт с человеком, прибывшим из указанных регионов («Анамнез путешественника»);**
- **контакт выявленного больного с больными с теми же симптомами: в пути, по месту работы, учебы, жительства и т.п.;**
- **групповые заболевания в окружении больного.**



## **АЛГОРИТМ действий при выявлении больного с респираторными симптомами, повышенной температурой тела, с учетом факта пребывания за границей**

- **Медицинский работник, диспетчер СМП, оператор call-центра установивший факт пребывания больного с респираторными симптомами, повышенной температурой тела за рубежом в течение 14 предыдущих дней, или контакт с человеком, прибывшим из-за рубежа, немедленно передает информацию руководству МО согласно схеме оповещения при выявлении больного с подозрением на особо опасное инфекционное заболевание.**
- **Главный врач МО или лицо, уполномоченное на передачу информации, передает информацию согласно схеме оповещения в Министерство здравоохранения Республики Бурятия, Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ».**

- **Медицинский работник, диспетчер СМП, оператор call-центра в случае наличия сигнальных клинических и эпидемиологических признаков, должен предупредить персонал бригады, выехавший на вызов, о необходимости применения дополнительных средств защиты: противочумный костюм 1 типа, маска-респиратор, перчатки, защитные очки.**
- **Для транспортировки использовать транспортировочный изолирующий бокс, при его отсутствии – надеть на больного маску-респиратор. Во время транспортировки по показаниям осуществлять кислородную поддержку. После транспортировки пациента, персоналом приемного отделения ГБУЗ «РКИБ» (инфекционное отделение ЦРБ) проводится санитарная обработка транспорта дезинфицирующими растворами, проветривание.**

**Маршрутизация больных, прибывших из неблагополучного по  
коронавирусной инфекции региона или бывших в контакте с  
прибывшими из указанных регионов**

	<b>Районы РБ, (кроме Иволгинского, Тарбагатайского), г. Северобайкальск</b>	<b>Иволгинский и Тарбагатайский районы</b>	<b>г. Улан-Удэ</b>
<b>Больной с респираторными симптомами, повышенной температурой тела в состоянии легкой степени тяжести ,</b>	<b>Бокс инфекционного отделения ЦРБ</b>	<b>ГБУЗ «РКИБ»</b>	<b>ГБУЗ «РКИБ»</b>
<b>Больной с респираторными симптомами, повышенной температурой тела в состоянии средней степени тяжести</b>	<b>Бокс инфекционного отделения ЦРБ, по клиническим показаниям – перевод в ГБУЗ «РКИБ»</b>	<b>ГБУЗ «РКИБ»</b>	<b>ГБУЗ «РКИБ»</b>

	<b>Районы РБ, (кроме Иволгинского, Тарбагатайского), г. Северобайкальск</b>	<b>Иволгинский и Тарбагатайский районы</b>	<b>г. Улан-Удэ</b>
<b>Больной с респираторными симптомами в тяжелом состоянии.</b>	<b>Бокс инфекционного отделения ЦРБ, по клиническим показаниям – перевод в ГБУЗ «РКИБ»</b>	<b>ГБУЗ «РКИБ»</b>	<b>ГБУЗ «РКИБ»</b>
<b>Больной с тяжелым респираторным синдромом</b>	<b>ГАУЗ «РКБ им.Н.А.Семашко» для ЭКМО</b>	<b>ГАУЗ «РКБ им.Н.А.Семашко» для ЭКМО</b>	<b>ГАУЗ «РКБ им.Н.А.Семашко» для ЭКМО</b>

**В г.Улан-Удэ иностранные граждане, независимо от страны пребывания и тяжести состояния, обратившиеся за медицинской помощью, подлежат немедленной госпитализации в ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница»**





## Доставка биологического материала

- на коронавирусную инфекцию в вирусологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ»;
- на грипп и ОРВИ - в ПЦР-лабораторию ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница»



## Медицинское наблюдение

- За медицинским персоналом, бывшем в контакте с больным, устанавливается медицинское наблюдение в течение 14 дней (опрос, измерение температуры, осмотр зева).
- Медицинские работники, находившиеся в контакте с больным, должны провести экстренную профилактику: меглюмина акридонацетат (циклоферон) по 4 таб. 1 раз в день по схеме ++-+-+--+ , умифеновир (арбидол) по 200 мг 1 раз в день №10-14, кагоцел 2 таб 3 раза в день №2, затем 1 таб 3 раза в день №2.



# Распоряжение МЗ РБ от 27.01.2020г. № 31-р

<b>Категория пациентов</b>	<b>МО</b>
Взрослые пациенты с ангинами и паратонзиллярными абсцессами	ГАУЗ «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко»
Взрослые пациенты со всеми формами рожистого воспаления.	ГАУЗ «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова»
Дети с ангинами и паратонзиллярными абсцессами.	ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница»
Пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, в том числе лицам с ВИЧ-инфекцией.	ГБУЗ «Городская больница №5»